REVİZYON TARİHÇESİ

REVİZYON NO	DEĞİŞİKLİK NEDENİ	DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN	TARİH
Rev.00	-	-	-

HAZIRLAYAN/GÜNCELLEYEN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BEYZA UĞUR	DİDEM BİLDİK	HALİL BİLDİK

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

1. AMAÇ/KAPSAM

TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği ’in test, muayene, ürün, hizmet, proses ve personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde hizmet sağlanan kuruluşların, logo, marka ve belge kullanım esaslarını açıklamaktadır.
Bu talimat, TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği’nin belgelendirme marka ve belgelerinin, aynı zamanda TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliğini akredite eden akreditasyon kuruluşlarının markalarının kullanım kurallarını kapsar.

2. SORUMLULAR

Kaynakçı, kaynak operatörlerinin test edilmesi ve sertifikalandırılması yetkilendirilmiş Uzman ve Teknik Yönetici (TY) tarafından gerçekleştirilir.

3. KISALTMANLAR

- **WPS:** Kaynak Prosedür Şartnamesi anlamına gelir. Kaynak işleminin nasıl yapılacağını, hangi parametrelerin kullanılacağını tanımlayan teknik dokümandır.
- **PQR:** Prosedür Yeterlilik Kaydı ifadesidir. Uygulanan kaynak prosedürünün standartlara uygunluğunu belgelendirir.
- **WPQR:** Kaynak Prosedürü Yeterlilik Kaydı anlamına gelir ve kaynak işleminin uygunluğunu teknik test sonuçları ile kayıt altına alır.
- **ISO:** Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltmasıdır.
- **TS:** Türk Standardı anlamına gelir.
- **API:** American Petroleum Institute (Amerikan Petrol Enstitüsü) ifadesinin kısaltmasıdır.
- **VT:** Görsel Muayene anlamına gelen Visual Testing ifadesinin kısaltmasıdır.
- **NDT:** Tahribatsız Muayene anlamına gelen Non-Destructive Testing ifadesidir.
- **PBU:** Personel Belgelerndirme

4. TANIMLAR

- **Logo:** TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği’ nin kendi ismini tanıtmak için kullandığı semboldür.
- **Marka:** TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği ’in belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür.
- **TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK’ ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol
- **TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon markası, TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
- **Birleşik Marka:** IAF – TÜRKAK Çok Taraflı Anlaşma markalarının TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır (Ref. TÜRKAK R 10.06).

5. UYGULAMALAR

Bu dokümanın TIC Gözetim’in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.

5.1. Genel

Belge almaya hak kazanan müşteriler, kullanım hakkı kazandığı belgelendirme markalarını bu talimatta belirtilen şartlara ve kurallara göre kullanmak zorundadır. Marka kullanımı ile ilgili genel kurallar aşağıdaki gibidir:

5.2. TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği Hizmetleri Mühendisliği Markasının Kullanımı

- Marka TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği tarafından iletilen şekilde kullanılabilir. Markada herhangi bir tahrifat ve formatta herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği belgelendirme markaları, TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği tarafından yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam eden müşteriler tarafından kullanılabilir. Üçüncü şahısların TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği markalarını izinsiz kullanması durumunda hukuki yaptırımlar başlatılır.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği markası, belgelendirme kapsamında olmayan bölüm, bağlı kuruluş ve iştiraklerde kullanılamaz.
- Sözleşmenin iptal edilmesi, belge geçerlilik süresinin sonra ermesi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında marka kullanımı derhal durdurulmak durumundadır.
- Belgenin askıya alınması durumunda askı süresince belge ve marka kullanılamaz.
- Belgenin iptal edilmesi durumunda geri çekildiği tarihten itibaren belge ve marka kullanılamaz.
- Sertifika, TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılamaz.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği markası renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez.
- Belgelendirme dokümanı ve bunun herhangi bir kısmı yanıltıcı tarzda kullanılamaz veya kullanılmasına müsaade edilemez.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği markalarının kullanım hakkı, belgenin adına düzenlediği gerçek ya da tüzel kişiye aittir. Markaların kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği , müşterilerin marka kullanımının kontrolünü planlı denetimlerde ve alınacak şikâyet ve itirazlarda yapar. Müşteriler markaların kullanım alanlarını TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği ' e göstermek zorundadır.
- Marka kullanmaya hak kazanmış kuruluşlar, aşağıda belirtilen ISO/IEC 17020:2012, TS EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17024:2012 ve ISO/IEC 17065:2013 standartlarının kurallarına ve TÜRKAK'ın logo kullanım rehberine uymak zorundadır. (www.turkak.org.tr Rehber: R10.06-TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)
- Markanın yanlış kullanımı halinde TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği kuruluştan düzeltme ve düzeltici faaliyet isteme, gerekli hallerde belgelendirmeyi askıya alma, belgeyi iptal etme, ihlali yayınlama ve gerektiğinde yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

5.3. Akreditasyon Markalarının Kullanım Kuralları

- Akreditasyon ve/veya belgelendirme markası ürün üzerinde, ürün belgelendirme anlamına geleceğinden kullanılamaz.
- TÜRKAK logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası, alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım ve benzeri malzemelerde ilgili TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği belgelendirme markası ile birlikte kullanılabilir. TÜRKAK akreditasyon markası kartvizitlerde kullanılamaz, kartvizit üzerinde akreditasyona ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. (basılı kartvizitlerin yanı sıra e-postalardaki imza/kartvizitler de dâhildir).
- TÜRKAK akreditasyon markası ve TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği belgelendirme markası birbirinden ayrı yer ve farklı boyutlarda ve birbirinden baskın ya da ön planda olacak şekilde kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmış ise, en- boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm' den daha büyük olmamalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası, hiçbir amaç için bozulmamalı, formatında bir değişiklik veya üzerinde tahrifat yapılmamalı, elektronik versiyonunda olduğu şekli ile kullanılmalıdır.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği müşterilerinin yayınlanan belge/rapor dışında TÜRKAK markalarının kullanım hakkı bulunmamaktadır.
- TÜRKAK akreditasyon markası, TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde ve belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

5.4. IAF Markasının Kullanımı

TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği , IAF markasının kullanımı için TÜRKAK ile F701-083 sözleşmesini imzalamıştır. Söz konusu marka sözleşmede belirlenen hükümlere ve IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" de belirtilen gerekliliklere uygun olarak kullanılır.


- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği , TÜRKAK – IAF birleşik markasını yalnızca sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi durumunda, ilgili sertifika üzerinde kullanır.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği birleşik markayı antetli kağıtlarında, teklif formlarında, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite olunan kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanır.
- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği ' in müşterileri, belgelendirme alanları IAF MLA dahilinde olsa da birleşik markayı hiçbir şart ve koşul altında ürünlerinde, ürün paketlerinde vb. hiçbir yerde kullanamaz.

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

- TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği ' in müşterileri birleşik markayı kullanamaz. TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği müşterilerinin IAF – TÜRKAK birleşik markasını herhangi bir yerde kullandığının tespiti, doğrudan belgelendirmenin geri çekilmesi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara neden olacaktır.

5.5. CE İşaretinin Kullanımı

Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil-1 CE işaretinin ölçüleri

- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.
- CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

- Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- Ürüne "CE" uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
- "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.
- "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından iliştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.
- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.
- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştirilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere iliştirilmelidir.
- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştirilir.
- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti bir ürünün altına ya da arkasına iliştirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dâhili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

5.5.1. Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/Ab) Kapsamında CE İşaretinin Kullanımı

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.

Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;


- Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Karakteristiğineşikseviyeye maruzkaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,

CE İşareti sırası ile;

a) İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
b) İmalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini,
c) Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu,
d) Performans beyanının referans numarasını,
e) Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
f) Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
g) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,
h) Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

Bu dokümanın TIC Gözetim’in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.

CE 01234	Direktif 93/68 EEC de verilen "CE" sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.
ABC Ltd, Posta kutusu 132 06100 Ankara	İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi
02	İşaretlemenin yapıldığı yılın son iki rakamı
01234-CPD-00234	Belge numarası (uygunsa)
EN 10219-1	Avrupa Standardı numarası
Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk şekillendirilmiş çelik borular	Mamulün tanıtımı
Mamulün kısa gösterilişi S355J2H	ve
Tehlikeli madde X: 0,2 ppm'den az	Düzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgiler
Süneklik: NPD	
(kaplama ile)	



XXXX

Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
305/2011/AB	Sistem 2+	Hayır	Evet
2014/68/AB	İlgili	Hayır	Evet
2014/29/AB	İlgili	Hayır	Evet

5.6. TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği Hizmetleri Mühendisliği Logo ve Markaları

5.6.1. TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği Hizmetleri Mühendisliği Hizmetleri Mühendisliği Logosu:

TIC Gözetim Hizmetleri Mühendisliği logosu sol üst köşede yer alacak şekilde kullanılır. Logo renkleri ve yüksekliği aşağıdaki gibidir.



6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

- **TÜRKAK R 10.06 –** TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar
- **IAF ML 2 –** IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler
- **F701-083 –** IAF MLA Markasının Kullanımı Hakkında TÜRKAK ile Yapılan Sözleşme

7. REFERANLAR

- **IAF ML 2 –** IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler
- **F701-083 –** IAF MLA Markasının Kullanımı Hakkında TÜRKAK ile Yapılan Sözleşme
- **305/2011/AB –** Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Regulation)
- **2014/68/AB –** Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (Pressure Equipment Directive)
- **2014/29/AB –** Basit Basınçlı Kaplar Direktifi (Simple Pressure Vessels Directive)TS EN ISO **9606-1**: Kaynak yapanlar – Ergime kaynağı – Çelik için yeterlilik sınavı
- **TS EN ISO 9606-2**: Kaynak yapanlar – Ergime kaynağı – Alüminyum ve alüminyum alaşımları
- **TS EN ISO 14732**: Kaynak yapan personel – Kaynak operatörleri ve kaynak makinelerini programlayan kişilerin yeterliliği
- **TS EN 13585**: Lehimleme – Lehimci ve lehim operatörlerinin kalifikasyonu
- **API 1104**: Welding of Pipelines and Related Facilities
- **R 30.01**: TÜRKAK Gözetim Kuruluşları İçin Performans Sınavlarının İzlenmesine İlişkin Rehber
- **EN 10204**: Metalik ürünler – Muayene dokümanları türleri
- **ISO/IEC 17024**: Uygunluk değerlendirmesi – Personelin belgelendirmesini gerçekleştiren kuruluşlar için genel şartlar
- **ISO/IEC 17020**: Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının çalıştırılması için şartlar

Bu dokümanın TIC Gözetim'in izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.